

2018年11月28日

鳥居製薬株式会社

代表取締役 高木正一郎 殿

一般社団法人

日本アレルギー学会

理事長 東田 有智

日本小児アレルギー学会

理事長 藤澤 隆



アレルギースクラッチエキス「トリイ」の自主回収
および長期欠品についての要望書

この度の貴社製品であるアレルギースクラッチエキス「トリイ」の幾つかにおいて、製造販売承認書に関する法手続き上の不備があった問題に対し、我が国のアレルギー診療を担う医師の学会である日本アレルギー学会ならびに日本小児アレルギー学会より苦言を呈するとともに、今後二度と係る事態が起らないような体制づくりを強く要望します。

昨今は血液検査による特異的 IgE 抗体測定が多く用いられますが、アレルギー診療において各種アレルギーを用いたスクラッチ/プリックテストは簡便かつ安価な検査であり、また採血手技を要しないことから、乳幼児においても行うことができ、さらに結果を患者や保護者が自分の目で確認できる点において優れています。

そのため、今回の自主回収と長期欠品が、我が国のアレルギー診療に与える影響は多大なものとなります。

貴社は最近新たにダニやスギ花粉を用いた舌下免疫療法薬も提供しており、我が国におけるアレルギーを用いた検査ならびに治療において、重要な企業であることを今一度しっかり自覚していただき、今後二度とこのような事態が生じないように、具体的な対応策を早急にご提示いただきたく、ここに要望書をお送りします。真摯な対応を期待します。